







A Tata Steel Enterprise

Kleurmogelijkheden profielen ■ standaard op voorraad  
■ = nieuwe producten / kleuren / diktes

Bandbreedte 1500, Coatingsen  $\geq 25 \mu\text{m}$

Geldig voor Warmdak trapezium profiel SAB 85R/1120, SAB 110R/1000, SAB 135R/930, SAB 153R/840, SAB 158R/750, SAB 200R/840, SAB 200R/750

Colorcoat® Polyester / PE 25						
RAL Kleur   Dikte	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50
7016	■	■				
9002	■	■	■	■	■	■
9010	■	■				
9006	■	■	■		■	■
9006_9006		■				

Colorcoat HPS200 Ultra®		
Kleur   Dikte	0,75	0,88
Hamlet (9002)	■	■

**Opmerkingen:** In sendzimir verzinkt en Colorcoat® Interieurcoating/KID (15  $\mu\text{m}$  in kleur 9002 en 9010) alle gangbare dikten standaard op voorraad. Naast deze voorraad kleuren kan SAB-profiel andere materialen en kleuren op aanvraag in standaard afmetingen in overleg leveren. Kleurkaarten en kleurmonsters op aanvraag verkrijgbaar via [www.sabprofiel.nl](http://www.sabprofiel.nl). Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

Stand: juni 2020