

Kleurmogelijkheden profielen/panelen

Bandbreedte 1250, Coatingen  $\geq$  25  $\mu$ m

- = standaard op voorraad
- = nieuwe producten / kleuren / diktes
- = alleen op aanvraag en tegen meerprijs
- = uitverkoop, zolang de voorraad nog strekt, daarna op aanvraag en tegen meerprijs

Geldig voor

Golfprofiel SAB 18/988, SAB 27/1000, SAB 42/960  
 Trapeziumprofiel SAB 19/1050, SAB 30/1100, SAB 35/1035, SAB 40/915, SAB 45/900, SAB 50/1000  
 Kouddak trapezium profiel SAB 19KD/1050, SAB 30KD/1050, SAB 45KD/1000, SAB 58KD/945  
 Warmdak trapezium profiel SAB 35R/1035, SAB 40R/915, SAB 50R/1000, SAB 70R/800, SAB 106R+/750  
 Sandwichpanelen Alle typen, alle 0,50 en 0,55 mm speciaal voor sandwichpanelen

RAL Kleur   Dikte	Colorcoat® PE 25 / Polyester					
	0.50	0.63	0.75	0.88	1.00	1.25
1015	■	■	■	■	■	■
3000	■	■	■	■	■	■
5003	■	■	■	■	■	■
5009	■	■	■	■	■	■
5010	■	■	■	■	■	■
6005	■	■	■	■	■	■
6009	■	■	■	■	■	■
6011	■	■	■	■	■	■
6020	■	■	■	■	■	■
7005	■	■	■	■	■	■
7016	■	■	■	■	■	■
7032	■	■	■	■	■	■
7035	■	■	■	■	■	■
8004	■	■	■	■	■	■
8011	■	■	■	■	■	■
8012	■	■	■	■	■	■
9001	■	■	■	■	■	■
9002	■	■	■	■	■	■
9005	■	■	■	■	■	■
9006	■	■	■	■	■	■
9007	■	■	■	■	■	■
9010	■	■	■	■	■	■
9002/9002	■	■	■	■	■	■
9006/9006	■	■	■	■	■	■

RAL Kleur   Dikte	Colorcoat® PVDF		
	0.50	0.63	0.75
7016	■	■	■
7035	■	■	■
9006	■	■	■
9007	■	■	■

RAL Kleur   Dikte	Colorcoat® SDP 50	
	0.50	0.63
7016	■	■
7035	■	■
9006	■	■
9007	■	■

Kleur   Dikte	Colorcoat HPS200 Ultra®					
	BS ref.	RAL ref.	0.50	0.55	0.63	0.75
<b>Signature</b>						
Alaska Grey		7000	■	■	■	■
Albatross	18B17	240 80 05	■	■	■	■
Anthracite		7016	■	■	■	■
Ardenne		7022	■	■	■	■
Black	00E53	9005	■	■	■	■
Goosewing Grey	10A05	7038	■	■	■	■
Goosewing Grey/Goosewing Grey	10A05/10A05	7038/7038	■	■	■	■
Hamlet		9002	■	■	■	■
Honesty		1015	■	■	■	■
Ice Blue		230 80 10	■	■	■	■
Marlstone	10B15	1013	■	■	■	■
Meadowland		100 80 20	■	■	■	■
Merlin grey	18B25	180 40 05	■	■	■	■
Mole Brown		070 40 10	■	■	■	■
Moorland Green	12B21	100 60 20	■	■	■	■
Mushroom	10B19	080 70 10	■	■	■	■
Olive Green	12B27	100 30 20	■	■	■	■
Pure Grey		000 55 00	■	■	■	■
Straw		080 70 30	■	■	■	■
Svelte Grey		080 50 20	■	■	■	■
White	00E55	9003	■	■	■	■
White/White	00E55/00E55	9003/9003	■	■	■	■
<b>Classic</b>						
Barn Red		030 30 40	■	■	■	■
Burano		3004	■	■	■	■
Chili	04E56	3000	■	■	■	■
Heritage Green		6002	■	■	■	■
Ivy		170 20 10	■	■	■	■
Jade	14C37		■	■	■	■
Juniper Green	12B29	140 20 20	■	■	■	■
Ocean Blue	18C39	220 30 25	■	■	■	■
Petra	04D44	3013	■	■	■	■
Raven		7021	■	■	■	■
Sargasso		5003	■	■	■	■
Solent Blue	18E53	240 40 40	■	■	■	■
Terracotta	04C39	040 40 40	■	■	■	■
Van Dijke Brown	08B29	8014	■	■	■	■
Wedgewood Blue	18C37	220 50 15	■	■	■	■
<b>Matt</b>						
Alaska Grey Matt		7000	■	■	■	■
Anthracite Matt		7016	■	■	■	■
Green Grey Matt		150 40 10	■	■	■	■
Oxidised Matt		050 20 10	■	■	■	■
Terracotta Matt		040 40 40	■	■	■	■

Kleur   Dikte	Colorcoat Prisma®					
	RAL ref.	0.50	0.55	0.63	0.75	0.88
<b>Metallic</b>						
Orion (metallic) *		■	■	■	■	■
Sirius (metallic) *	9006	■	■	■	■	■
Aquarius (metallic) *		■	■	■	■	■
Ariana (metallic) *		■	■	■	■	■
Atlantis (metallic) *		■	■	■	■	■
Ephra (metallic) *		■	■	■	■	■
Helios (metallic) *		■	■	■	■	■
Kronos (metallic) *		■	■	■	■	■
Pegasus (metallic) *		■	■	■	■	■
Zeus (metallic) *		■	■	■	■	■
<b>Solid</b>						
Alaska Grey *	7000	■	■	■	■	■
Anthracite *	7016	■	■	■	■	■
Black	9005	■	■	■	■	■
Black (Textured)	9005	■	■	■	■	■
Black Grey *	7021	■	■	■	■	■
Cream *	1015	■	■	■	■	■
Hamlet *	9002	■	■	■	■	■
Oxide Red *	3009	■	■	■	■	■
Oyster *	7035	■	■	■	■	■
Sargasso *	5003	■	■	■	■	■
Slate Grey *	7012	■	■	■	■	■
White *	9010	■	■	■	■	■
<b>Element</b>						
Seren Black		■	■	■	■	■
Seren Copper		■	■	■	■	■
Seren Gold		■	■	■	■	■
Seren Midas (gold)		■	■	■	■	■
Seren Silver		■	■	■	■	■
Seren White		■	■	■	■	■
<b>Matt</b>						
Orion Matt		■	■	■	■	■
Sirius Matt	9006	■	■	■	■	■
White Matt		■	■	■	■	■
Zeus Matt		■	■	■	■	■

**Opmerkingen:**

Basismateriaal is continu verzinkt staal (ook wel sendzimir), MagiZinc®, Aluzink en Zink-Aluminium/Galvalloy® (voor Colorcoat Prisma® en Colorcoat HPS200 Ultra®)  
 In sendzimir verzinkt (zonder coating) en Colorcoat® Interieurcoating/KID (15  $\mu$ m in kleur 9002 en 9010) alle gangbare dikten standaard op voorraad  
 Binnendozen standaard verkrijgbaar in Colorcoat® Interieurcoating/KID kleur 9002 in alle gangbare dikten. Andere coatingen, kleuren en dikten op aanvraag.  
 Naast deze voorraad kleuren kan SAB-profiel andere materialen en kleuren op aanvraag in standaard afmetingen in overleg leveren.  
 \* Ook alle andere Colorcoat Prisma solid/uni en metallic kleuren kunnen in textured finish (matt) worden geleverd op aanvraag  
 Kleurkaarten en kleumonsters op aanvraag verkrijgbaar via [www.sabprofiel.nl](http://www.sabprofiel.nl).  
 De weergegeven kleurnamen komen met RAL en British Standard referenties overeen, die het dichtst in de buurt komen, maar niet noodzakelijkerwijs exact overeen.  
 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

Stand: juni 2022

File: SAB Standaardkleuren per product NL 2022

Kleurmogelijkheden

- = standaard op voorraad
- = nieuwe producten / kleuren / diktes
- = alleen op aanvraag en tegen meerprijs
- = uitverkoop, zolang de voorraad nog strekt

Geldig voor Plankprofielen SAB-PO 23/250, SAB-PZ 40/300 (in **0,88 mm dik** Colorcoat® PE 25 / Polyester en Colorcoat Prisma® en in **0,75 mm dik** Colorcoat HPS200 Ultra®)  
 Plankprofielen SAB-PO 23/250 Micro en SAB-PZ 40/300 Micro (alleen in **0,88 mm dik** Colorcoat® PE 25 / Polyester en Colorcoat Prisma®)  
 Puntprofielen SAB-Pyramid serie, SAB-Diamond 40/440 (in **0,75 mm dik** Colorcoat Prisma® en Colorcoat HPS200 Ultra®, in overleg mogelijk PE 25 / Polyester en PVDF)  
 Speciale profielen SAB-Blokprofiel serie, SAB-Merlon serie, SAB-Potdeksel 22/500, SAB-Pagode 40/450, SAB-Twin 33/1000 (in **0,75 mm dik** Colorcoat Prisma® en HPS200 Ultra i.o. mogelijk in PE 25/Polyester en PVDF)

RAL Kleur   Dikte	Colorcoat®	
	PE 25 / Polyester	0.88
7016	■	■
7035	■	■
9002	■	■
9005	■	■
9006	■	■
9007	■	■
9010	■	■

Kleur   Dikte	Colorcoat HPS200 Ultra®		
	BS ref.	RAL ref.	0.75
<b>Signature</b>			
Alaska Grey		7000	■
Albatross	18B17	240 80 05	■
Anthracite		7016	■
Ardenne		7022	■
Black	00E53	9005	■
Goosewing Grey	10A05	7038	■
Goosewing Grey/Goosewing Grey	10A05/10A05	7038/7038	■
Hamlet		9002	■
Honesty		1015	■
Ice Blue		230 80 10	■
Marlstone	10B15	1013	■
Meadowland		100 80 20	■
Merlin grey	18B25	180 40 05	■
Mole Brown		070 40 10	■
Moorland Green	12B21	100 60 20	■
Mushroom	10B19	080 70 10	■
Olive Green	12B27	100 30 20	■
Pure Grey		000 55 00	■
Straw		080 70 30	■
Svelte Grey		080 50 20	■
White	00E55	9003	■
White/White	00E55/00E55	9003/9003	■
<b>Classic</b>			
Barn Red		030 30 40	■
Burano		3004	■
Chili	04E56	3000	■
Heritage Green		6002	■
Ivy		170 20 10	■
Jade	14C37		■
Juniper Green	12B29	140 20 20	■
Ocean Blue	18C39	220 30 25	■
Petra	04D44	3013	■
Raven		7021	■
Sargasso		5003	■
Solent Blue	18E53	240 40 40	■
Terracotta	04C39	040 40 40	■
Van Dijke Brown	08B29	8014	■
Wedgewood Blue	18C37	220 50 15	■
<b>Matt</b>			
Alaska Grey Matt		7000	■
Anthracite Matt		7016	■
Green Grey Matt		150 40 10	■
Oxidised Matt		050 20 10	■
Terracotta Matt		040 40 40	■

Kleur   Dikte	Colorcoat Prisma®		
	RAL ref.	0.75	0.88
<b>Metallic</b>			
Orion (metallic) *		■	■
Sirius (metallic) *	9006	■	■
Aquarius (metallic) *		■	■
Ariana (metallic) *		■	■
Atlantis (metallic) *		■	■
Ephyra (metallic) *		■	■
Helios (metallic) *		■	■
Kronos (metallic) *		■	■
Pegasus (metallic) *		■	■
Zeus (metallic) *		■	■
<b>Solid</b>			
Alaska Grey *	7000	■	■
Anthracite *	7016	■	■
Black	9005	■	■
Black (Textured)	9005	■	■
Black Grey *	7021	■	■
Cream *	1015	■	■
Hamlet *	9002	■	■
Oxide Red *	3009	■	■
Oyster *	7035	■	■
Sargasso *	5003	■	■
Slate Grey *	7012	■	■
White *	9010	■	■
<b>Element</b>			
Seren Black		■	■
Seren Copper		■	■
Seren Gold		■	■
Seren Midas (gold)		■	■
Seren Silver		■	■
Seren White		■	■
<b>Matt</b>			
Orion Matt		■	■
Sirius Matt	9006	■	■
White Matt		■	■
Zeus Matt		■	■

Opmerkingen:

Basismateriaal is continu verzinkt staal (ook wel sendzimir), MagiZinc®, Aluzink en Zink-Aluminium/Galvalloy® (voor Colorcoat Prisma® en Colorcoat HPS200 Ultra®)  
 Naast deze voorraad kleuren kan SAB-profiel andere materialen en kleuren op aanvraag in standaard afmetingen in overleg leveren.  
 Kleurkaarten en kleurmonsters op aanvraag verkrijgbaar via [www.sabprofiel.nl](http://www.sabprofiel.nl).  
 De weergegeven kleurnamen komen met RAL en British Standard referenties overeen, die het dichtst in de buurt komen, maar niet noodzakelijkerwijs exact overeen.  
 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

Stand: juni 2022



A Tata Steel Enterprise

Kleurmogelijkheden profielen

- standaard op voorraad
- = nieuwe producten / kleuren / diktes
- = uitverkoop, zolang de voorraad nog strekt, daarna op aanvraag en tegen meerprijs

Bandbreedte 1500, Coatingen  $\geq$  25  $\mu$ m

Geldig voor Warmdak trapezium profiel SAB 85R/1120, SAB 110R/1000, SAB 135R/930, SAB 153R/840, SAB 158R/750, SAB 200R/840, SAB 200R/750

		Colorcoat® Polyester / PE 25					
RAL Kleur   Dikte		0.75	0.88	1.00	1.13	1.25	1.50
7016		■	■				
9002		■	■	■	■	■	■
9010		■	■				
9006		■	■	■		■	■
9006 9006			■				

		Colorcoat HPS200 Ultra®	
Kleur   Dikte		0.75	0.88
Hamlet (9002)		■	■

**Opmerkingen:**

In sendzimir verzinkt en Colorcoat® Interieurcoating/KID (15  $\mu$ m in kleur 9002 en 9010) alle gangbare dikten standaard op voorraad  
Naast deze voorraad kleuren kan SAB-profiel andere materialen en kleuren op aanvraag in standaard afmetingen in overleg leveren.  
Kleurkaarten en kleurmonsters op aanvraag verkrijgbaar via [www.sabprofiel.nl](http://www.sabprofiel.nl).  
Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

Stand: juni 2022