

Kleurmogelijkheden profielen/panelen

Bandbreedte 1250, Coatingen ≥ 25 µm

- = standaard op voorraad
- = nieuwe producten / kleuren / diktes
- = alleen op aanvraag en tegen meerprijs
- = uitverkoop, zolang de voorraad nog strekt

Geldig voor

Golfprofiel SAB 18/988, SAB 27/1000, SAB 42/960
 Trapeziumprofiel SAB 19/1050, SAB 30/1100, SAB 35/1035, SAB 40/915, SAB 45/900, SAB 50/1000
 Kouddak trapezium profiel SAB 19KD/1050, SAB 30KD/1050, SAB 45KD/1000, SAB 58KD/945
 Warmdak trapezium profiel SAB 35R/1035, SAB 40R/915, SAB 50R/1000, SAB 70R/800, SAB 106R+/750
 Sandwichpanelen Alle PIR uitvoeringen, alle 0,55 mm speciaal voor sandwichpanelen
 Voor steenwol uitvoeringen kleuren op aanvraag

RAL Kleur Dikte	Colorcoat® PE 25 / Polyester					
	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
1015		■	■			
3000		■	■			
5003		■				
5009			■			
5010		■	■			
6005		■	■			
6009		■				
6011		■	■			
6020	■	■	■			
7005		■	■			
7016	■	■	■	■		
7032		■	■			
7035		■	■	■		
8004		■	■			
8011		■	■			
8012		■	■			
9001		■	■			
9002	■	■	■	■	■	■
9005		■	■	■		
9006	■	■	■	■	■	
9007	■	■	■	■	■	
9010		■	■	■		
9002/9002			■	■		
9006/9006			■	■	■	

RAL Kleur Dikte	Colorcoat® PVDF			
	0,55	0,63	0,75	0,88
7016		■	■	■
7035		■	■	
9002		■	■	■
9005		■	■	■
9006	■	■	■	■
9007	■	■	■	■
9010		■	■	

Kleur Dikte	Colorcoat HPS200 Ultra®				
	BS ref.	RAL ref.	0,55	0,63	0,75
White	00E55	9003	■	■	■
White/White	00E55/00E55	9003/9003	■	■	■
Goosewing Grey	10A05	7038	■	■	■
Goosewing Grey/Goosewing Grey	10A05/10A05	7038/7038	■	■	■
Alaska Grey		7000		■	■
Anthracite		7016	■	■	■
Black	00E53	9005		■	■
Ice Blue		230 80 10			■
Albatross	18B17	240 80 05		■	■
Pure Grey		000 55 00			■
Merlin grey	18B25	180 40 05	■	■	■
Ardenne		7022			■
Marlstone	10B15	1013			■
Honesty		1015			■
Mushroom	10B19	080 70 10	■		■
Straw		080 70 30			■
Mole Brown		070 40 10			■
Hamlet		9002	■	■	■
Meadowland		100 80 20			■
Moorland Green	12B21	100 60 20			■
Svelte Grey		080 50 20			■
Olive Green	12B27	100 30 20		■	
Chili	04E56	3000			■
Petra	04D44	3013			■
Terracotta	04C39	040 40 40		■	
Barn Red		030 30 40			■
Burano		3004			■
Jade	14C37				■
Heritage Green		6002			■
Juniper Green	12B29	140 20 20	■	■	■
Ivy		170 20 10			■
Van Dijke Brown	08B29	8014			■
Solent Blue	18E53	240 40 40			■
Wedgewood Blue	18C37	220 50 15			■
Ocean Blue	18C39	220 30 25		■	■
Sargasso		5003		■	■
Raven		7021		■	■
Anthracite Matt		7016		■	
Alaska Grey Matt		7000			■
Green Grey Matt		150 40 10			■
Oxidised Matt		050 20 10			■
Terracotta Matt		040 40 40			■

Kleur Dikte	Colorcoat Prisma®				RAL ref.
	0,55	0,63	0,75	0,88	
White	■	■	■	■	9010
Alaska Grey			■	■	7000
Anthracite	■	■	■	■	7016
Black		■	■	■	9005
Hamlet	■		■		9002
Sargasso			■	■	5003
Black Grey		■	■	■	7021
Cream			■	■	1015
Oxide Red			■	■	3009
Oyster		■	■	■	7035
Slate Grey		■	■	■	7012
Sirius (metallic)	■	■	■	■	9006
Orion (metallic)	■	■	■	■	9007
Aquarius (metallic)			■	■	
Ariana (metallic)			■	■	
Atlantis (metallic)			■	■	
Ephyra (metallic)		■	■	■	
Helios (metallic)			■	■	
Kronos (metallic)			■	■	
Pegasus (metallic)			■	■	
Zeus (metallic)	■	■	■	■	
Seren Black			■	■	
Seren Copper			■	■	
Seren Gold			■	■	
Seren Silver			■	■	
Seren White			■	■	
Orion Matt			■	■	9007
Sirius Matt			■	■	9006
White Matt			■	■	
Zeus Matt			■	■	

Opmerkingen:

Basismateriaal is continu verzinkt staal (ook wel sendzimir), MagiZinc®, Aluzink en Zink-Aluminium/Galvalloy® (voor Colorcoat Prisma® en Colorcoat HPS200 Ultra®)
 In sendzimir verzinkt (zonder coating) en Colorcoat® Interieurcoating/KID (15 µm in kleur 9002 en 9010) alle gangbare dikten standaard op voorraad
 Binnendozen standaard verkrijgbaar in Colorcoat® Interieurcoating/KID kleur 9002 in alle gangbare dikten. Andere coatingen, kleuren en dikten op aanvraag.
 Naast deze voorraad kleuren kan SAB-profiel andere materialen en kleuren op aanvraag in standaard afmetingen in overleg leveren.
 Kleurkaarten en kleurmonsters op aanvraag verkrijgbaar via www.sabprofiel.nl.
 De weergegeven kleurnamen komen met RAL en British Standard referenties overeen, die het dichtst in de buurt komen, maar niet noodzakelijkerwijs exact overeen.
 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

Kleurmogelijkheden

- = standaard op voorraad
- = nieuwe producten / kleuren / diktes
- = alleen op aanvraag en tegen meerprijs
- = uitverkoop, zolang de voorraad nog strekt

Geldig voor Plankprofielen SAB-PZ 40/300 (in **0,88 mm dik** Colorcoat® PE 25 / Polyester en PVDF, Colorcoat Prisma® en in **0,75 mm dik** Colorcoat HPS200 Ultra®)
 Plankprofielen SAB-PO 23/250, SAB-PO 23/250 Micro en SAB-PZ 40/300 Micro (alleen in **0,88 mm dik** Colorcoat® PE 25 / Polyester, Colorcoat® PVDF en Colorcoat Prisma®)
 Puntprofielen SAB-Pyramid serie en SAB-Diamond 40/440 (in **0,75 mm dik** Colorcoat Prisma® en Colorcoat HPS200 Ultra®, in overleg mogelijk PE 25 / Polyester en PVDF)
 Speciale profielen SAB-Potdeksel 22/500, SAB-Pagode 40/450, SAB-Twin 33/1000 (in **0,75 mm dik** Colorcoat Prisma® en HPS200 Ultra®, i.o. mogelijk in PE 25/Polyester en PVDF)

RAL Kleur Dikte	Colorcoat®	Colorcoat®
	PE 25 / Polyester	PVDF
	0,88	0,88
7016	■	■
9002	■	■
9006 / Sirius	■	■
9007 / Orion	■	■
9010	■	■

Kleur Dikte	Colorcoat HPS200 Ultra®		
	BS ref.	RAL ref.	0,75
White	00E55	9003	■
Goosewing Grey	10A05	7038	■
Alaska Grey		7000	■
Anthracite		7016	■
Black	00E53	9005	■
Ice Blue		230 80 10	■
Albatross	18B17	240 80 05	■
Pure Grey		000 55 00	■
Merlin grey	18B25	180 40 05	■
Ardenne		7022	■
Marlstone	10B15	1013	■
Honesty		1015	■
Mushroom	10B19	080 70 10	■
Straw		080 70 30	■
Mole Brown		070 40 10	■
Hamlet		9002	■
Meadowland		100 80 20	■
Moorland Green	12B21	100 60 20	■
Svelte Grey		080 50 20	■
Olive Green	12B27	100 30 20	■
Chili	04E56	3000	■
Petra	04D44	3013	■
Terracotta	04C39	040 40 40	■
Barn Red		030 30 40	■
Burano		3004	■
Jade Green	14C37		■
Heritage Green		6002	■
Juniper Green	12B29	140 20 20	■
Ivy		170 20 10	■
Van Dijke Brown	08B29	8014	■
Solent Blue	18E53	240 40 40	■
Wedgewood Blue	18C37	220 50 15	■
Ocean Blue	18C39	220 30 25	■
Sargasso		5003	■
Raven		7021	■
Anthracite Matt		7016	■
Alaska Grey Matt		7000	■
Green Grey Matt		150 40 10	■
Oxidised Matt		050 20 10	■
Terracotta Matt		040 40 40	■

	Colorcoat Prisma®		RAL ref.
	0,75	0,88	
White	■		9010
Alaska Grey			7000
Anthracite	■	■	7016
Black	■		9005
Hamlet	■		9002
Sargasso			5003
Black Grey	■		7021
Cream			1015
Oxide Red			3009
Oyster	■		7035
Slate Grey	■		7012
Sirius (metallic)	■	■	9006
Orion (metallic)	■	■	9007
Aquarius (metallic)			
Ariana (metallic)			
Atlantis (metallic)	■		
Ephyra (metallic)	■		
Helios (metallic)			
Kronos (metallic)	■		
Pegasus (metallic)			
Zeus (metallic)	■	■	
Seren Black			
Seren Copper			
Seren Gold			
Seren Silver			
Seren White			
Orion Matt			9007
Sirius Matt			9006
White Matt			
Zeus Matt			

Opmerkingen: Basismateriaal is continu verzinkt staal (ook wel sendzimir), MagiZinc®, Aluzink en Zink-Aluminium/Galvalloy® (voor Colorcoat Prisma® en Colorcoat HPS200 Ultra®). Naast deze voorraad kleuren kan SAB-profiel andere materialen en kleuren op aanvraag in standaard afmetingen in overleg leveren. Kleurkaarten en kleurmonsters op aanvraag verkrijgbaar via www.sabprofiel.nl. De weergegeven kleurnamen komen met RAL en British Standard referenties overeen, die het dichtst in de buurt komen, maar niet noodzakelijkerwijs exact overeen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.



A Tata Steel Enterprise

Kleurmogelijkheden profielen

- standaard op voorraad
- = nieuwe producten / kleuren / diktes

Bandbreedte 1500, Coatings $\geq 25 \mu\text{m}$

Geldig voor Warmdak trapezium profiel SAB 85R/1120, SAB 110R/1000, SAB 135R/930, SAB 153R/840, SAB 158R/750, SAB 200R/840, SAB 200R/750

RAL Kleur Dikte	Colorcoat® Polyester / PE 25				
	0,75	0,88	1,00	1,25	1,50
7016		■			
9002	■	■	■	■	■
9010	■	■			
9006	■	■	■	■	■
9006_9006		■			

Kleur Dikte	Colorcoat HPS200 Ultra®	
	0,75	0,88
Hamlet (9002)	■	■

Opmerkingen: In sendzimir verzinkt en Colorcoat® Interieurcoating/KID (15 μm in kleur 9002 en 9010) alle gangbare dikten standaard op voorraad
Naast deze voorraad kleuren kan SAB-profiel andere materialen en kleuren op aanvraag in standaard afmetingen in overleg leveren.
Kleurkaarten en kleurmonsters op aanvraag verkrijgbaar via www.sabprofiel.nl.
Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

Stand: januari 2019