



A Tata Steel Enterprise

Farbmöglichkeiten

- standard vorrätig
- = neue Farbe/Produkt/Stärke
- = Farben nur auf Nachfrage und mit Mehrpreis
- = Umsatz, solange Vorrat reicht

Gültig für Siding/Plankprofil SAB-PO 23/250, SAB-PZ 40/300 (in **0,88 mm** Colorcoat® Polyester / PE 25 und Colorcoat Prisma® und in **0,75 mm** Colorcoat HPS200 Ultra®)
 Siding/Plankprofil SAB-PO 23/250 Micro und SAB-PZ 40/300 Micro (nur in **0,88 mm** Colorcoat® Polyester / PE 25 und Colorcoat Prisma®)
 Punktprofile SAB-Pyramid Serie und SAB-Diamond 40/440 (in **0,75 mm** Colorcoat Prisma® und Colorcoat HPS200 Ultra®)
 Spezial Profile SAB-Blockprofil serie, SAB-Merlon Serie, SAB-PD 22/500, SAB-Pagode 40/450 und SAB-Twin 33/1000 (in **0,75 mm** Colorcoat Prisma® und Colorcoat HPS200 Ultra®)

| RAL Farbe / Stärke | Colorcoat® | |
|--------------------|-------------------|------|
| | PE 25 / Polyester | 0,88 |
| 7016 | ■ | ■ |
| 7035 | ■ | ■ |
| 9002 | ■ | ■ |
| 9005 | ■ | ■ |
| 9006 | ■ | ■ |
| 9007 | ■ | ■ |
| 9010 | ■ | ■ |

| Farbe / Stärke | Colorcoat HPS200 Ultra® | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------|------|
| | BS ref. | RAL ref. | 0,75 |
| Signature | | | |
| Alaska Grey | | 7000 | ■ |
| Albatross | 18B17 | 240 80 05 | ■ |
| Anthracite | | 7016 | ■ |
| Ardenne | | 7022 | ■ |
| Black | 00E53 | 9005 | ■ |
| Goosewing Grey | 10A05 | 7038 | ■ |
| Goosewing Grey/Goosew | 10A05/10A05 | 7038/7038 | ■ |
| Hamlet | | 9002 | ■ |
| Honesty | | 1015 | ■ |
| Ice Blue | | 230 80 10 | ■ |
| Marlstone | 10B15 | 1013 | ■ |
| Meadowland | | 100 80 20 | ■ |
| Merlin grey | 18B25 | 180 40 05 | ■ |
| Mole Brown | | 070 40 10 | ■ |
| Moorland Green | 12B21 | 100 60 20 | ■ |
| Mushroom | 10B19 | 080 70 10 | ■ |
| Olive Green | 12B27 | 100 30 20 | ■ |
| Pure Grey | | 000 55 00 | ■ |
| Straw | | 080 70 30 | ■ |
| Svelte Grey | | 080 50 20 | ■ |
| White | 00E55 | 9003 | ■ |
| White/White | 00E55/00E55 | 9003/9003 | ■ |
| Classic | | | |
| Barn Red | | 030 30 40 | ■ |
| Burano | | 3004 | ■ |
| Chill | 04E56 | 3000 | ■ |
| Heritage Green | | 6002 | ■ |
| Ivy | | 170 20 10 | ■ |
| Jade | 14C37 | | ■ |
| Juniper Green | 12B29 | 140 20 20 | ■ |
| Ocean Blue | 18C39 | 220 30 25 | ■ |
| Petra | 04D44 | 3013 | ■ |
| Raven | | 7021 | ■ |
| Sargasso | | 5003 | ■ |
| Solent Blue | 18E53 | 240 40 40 | ■ |
| Terracotta | 04C39 | 040 40 40 | ■ |
| Van Dijke Brown | 08B29 | 8014 | ■ |
| Wedgewood Blue | 18C37 | 220 50 15 | ■ |
| Matt | | | |
| Alaska Grey Matt | | 7000 | ■ |
| Anthracite Matt | | 7016 | ■ |
| Green Grey Matt | | 150 40 10 | ■ |
| Oxidised Matt | | 050 20 10 | ■ |
| Terracotta Matt | | 040 40 40 | ■ |

| Farbe / Stärke | Colorcoat Prisma® | | |
|-----------------------|-------------------|------|------|
| | RAL ref. | 0,75 | 0,88 |
| Metallic | | | |
| Orion (metallic) * | | ■ | ■ |
| Sirius (metallic) * | 9006 | ■ | ■ |
| Aquarius (metallic) * | | ■ | ■ |
| Ariana (metallic) * | | ■ | ■ |
| Atlantis (metallic) * | | ■ | ■ |
| Ephyra (metallic) * | | ■ | ■ |
| Hellos (metallic) * | | ■ | ■ |
| Kronos (metallic) * | | ■ | ■ |
| Pegasus (metallic) * | | ■ | ■ |
| Zeus (metallic) * | | ■ | ■ |
| Solid | | | |
| Alaska Grey * | 7000 | ■ | ■ |
| Anthracite * | 7016 | ■ | ■ |
| Black | 9005 | ■ | ■ |
| Black (Textured) | 9005 | ■ | ■ |
| Black Grey * | 7021 | ■ | ■ |
| Cream * | 1015 | ■ | ■ |
| Hamlet * | 9002 | ■ | ■ |
| Oxide Red * | 3009 | ■ | ■ |
| Oyster * | 7035 | ■ | ■ |
| Sargasso * | 5003 | ■ | ■ |
| Slate Grey * | 7012 | ■ | ■ |
| White * | 9010 | ■ | ■ |
| Element | | | |
| Seren Black | | ■ | ■ |
| Seren Copper | | ■ | ■ |
| Seren Gold | | ■ | ■ |
| Seren Midas (gold) | | ■ | ■ |
| Seren Silver | | ■ | ■ |
| Seren White | | ■ | ■ |
| Matt | | | |
| Orion Matt | | ■ | ■ |
| Sirius Matt | 9006 | ■ | ■ |
| White Matt | | ■ | ■ |
| Zeus Matt | | ■ | ■ |

Bemerkungen: Als Grundmaterial verwendet SAB verzinkten Stahl (Sendzimir), MagiZinc®, Aluzink und Zink-Aluminium (Galvalloy™, für Colorcoat HPS200 Ultra und Colorcoat Prisma).
 In verzinkten Stahl und Colorcoat® Dünnbeschichtung (DU oder KID genannt, 15 µm in Farbe 9002 und 9010) alle gangbaren Stärken standard vorrätig.
 Kassetten standard erhältlich in Colorcoat® Dünnbeschichtung (DU oder KID) Farbe 9002 in allen gangbaren Stärken. Andere Beschichtungen, Farben und Stärken auf Anfrage.
 Neben diesen vorrätigen Farben kann SAB-profil andere Farben auf Anfrage in den standard Abmessungen (nach Rücksprache) liefern.
 Farbkarten und Farbmuster auf Anfrage erhältlich via www.sabprofil.de.
 Die Farbenamen entsprechen den RAL und British Standard Referenzen, stellen ähnliche farben dar und stimmen nicht exakt überein.
 SAB-profil bv übernimmt für eventuelle Fehler keine Haftung.

Stand der Angaben: Januar 2023



A Tata Steel Enterprise

Farbmöglichkeiten Profile

■ standard vorrätig
 ■ neue Farbe/Produkt/Stärke
 ■ = Umsatz, solange Vorrat reicht

Bandbreite 1500

Gültig für Warmdach Trapezblech SAB 85R/1120, SAB 110R/1000, SAB 135R/930, SAB 153R/840, SAB 158R/750, SAB 200R/750

| RAL Farbe / Stärke | Colorcoat® Polyester / PE 25 | | | | | |
|--------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|
| | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,25 | 1,50 |
| 7016 | ■ | ■ | | | | |
| 9002 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 9010 | ■ | ■ | | | | |
| 9006 | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| 9006 9006 | | ■ | | | | |

| RAL Farbe / Stärke | Colorcoat HPS200 Ultra® | |
|--------------------|-------------------------|------|
| | 0,75 | 0,88 |
| Hamlet (9002) | ■ | ■ |

Bemerkungen: In verzinkten Stahl und Colorcoat® Dünnschichtung (DU oder KID genant, 15 mu in Farbe 9002 und 9010) alle gangbaren Stärken standard vorrätig. Neben diesen vorrätigen Farben kann SAB-profiel andere Farben auf Anfrage in den standard Abmessungen kurzzeitig (nach Rücksprache) liefern. Farbkarten und Farbmuster auf Anfrage erhältlich via www.sabprofil.de. SAB-profiel bv übernimmt für eventuelle Fehler keine Haftung.