



A Tata Steel Enterprise





Colorcoat® SDP 50, PVDF, PE 25



Standaard kleuren en diktes

(voor SAB producten uit coil breedte 1250 mm)

Colorcoat® SDP 50




Thickness/Dikte/Dicke (in mm)



	RAL 7016	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 7021	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9006	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9007	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25

 Standard/standaard/Standard
 On request/op aanvraag/auf Anfrage

Colorcoat® PVDF













Thickness/Dikte/Dicke (in mm)



	RAL 7016	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9006	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9007	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25

 Standard/standaard/Standard
 On request/op aanvraag/auf Anfrage

Colorcoat® PE 25












Thickness/Dikte/Dicke (in mm)



	RAL 1015	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 3000	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 5003	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 5010	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 6005	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 6009	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 6011	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 6020	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 7005	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 7016	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 7032	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 7035	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25

 Standard/standaard/Standard
 On request/op aanvraag/auf Anfrage

Colorcoat® PE 25

Thickness/Dikte/Dicke (in mm)

	RAL 8004	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 8011	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 8012	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9001	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9002	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9005	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9006	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9007	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9010	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9002/9002	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9006/9006	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25

 Standard/standaard/Standard
 On request/op aanvraag/auf Anfrage

www.sabprofiel.nl

Handelsmerken van Tata Steel

Colorcoat en SAB zijn handelsmerken van Tata Steel.

De inhoud van deze brochure is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Echter Tata Steel noch haar dochterondernemingen zijn verantwoordelijk noch aansprakelijk voor fouten of mogelijk misleidende informatie.

Voordat klanten gebruik gaan maken van producten of diensten die worden vervaardigd of geleverd door Tata Steel en haar dochterondernemingen, dienen zij zichzelf te overtuigen van de geschiktheid.

Copyright © 2023

SAB-profiel bv

SAB-profiel bv - A Tata Steel Enterprise

Produktieweg 2

Postbus 97, NL-3400 AB IJsselstein

T +31 (0)30 68 79 700

E info@sabprofiel.nl

www.sabprofiel.nl